

K-OBIOL[®]

EC25

Insecticide


- ✓ Voor de behandeling van opgeslagen graan én lege opslaglokalen voor granen
- ✓ Langdurige bescherming
- ✓ Pour le traitement des céréales stockées et des locaux vides de stockage des céréales
- ✓ Protection de longue durée

Toelatingsnummer/N° d'autorisation: 10720 P/B
N° d'agrément: L02201

Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van
25 g/l (2,7%) deltamethrine en
225 g/l (23,9%) piperonylbutoxide.

Concentré émulsionnable (EC) à base de
25 g/l (2,7%) de deltaméthrine et
225 g/l (23,9%) de pipéronylbutoxide.

1Le
envu[™]



Voorraadbeschadigers
Ravagers des céréales



Gevaar / Danger

Gevarenaanduidingen

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H302 - Schadelijk bij inslikken.
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H332 - Schadelijk bij inademing.
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanvullende informatie

EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Veiligheidsaanbevelingen

P261 - Inademing van damp en spuitnevel vermijden.
P280 - Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming.
P284 - Adembescherming dragen.
P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
P304+P311 - NA INADEMING: Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P310 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Mentions de danger

H226 - Liquide et vapeurs inflammables.
H302 - Nocif en cas d'ingestion.
H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H318 - Provoque de graves lésions des yeux.
H332 - Nocif par inhalation.
H335 - Peut irriter les voies respiratoires.
H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Informations additionnelles

EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Conseils de prudence

P261 - Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation.
P280 - Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
P284 - Porter un équipement de protection respiratoire.
P391 - Recueillir le produit répandu.
P301+P310 - EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P304+P311 - EN CAS D'INHALATION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P304+P340 - EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P310 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Product bestemd voor beroepsgebruik. Vóór gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.
Produit destiné à un usage professionnel. Lire les instructions d'utilisation ci-jointes avant l'emploi.

Antigifcentrum/Centre Antipoisons: +32(0)70 245 245.
pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500

Een toelating van / Une autorisation de:
Verdeeld door / Distribué par:
2022 Environmental Science FR SAS
3 place Giovanni Da Verrazzano - 69009 Lyon
France - Tel. +33 451 081 508
www.be.envu.com



Lotnummer en productiedatum: zie verpakking.
N° de lot et date de production: voir sur l'emballage.

Envu, the Envu logo and K-Obiol® EC25 are trademarks owned by Environmental Science U.S. LLC. or one of its affiliates.



Gevaar / Danger / Gefahr

Gevarenaanduidingen

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H302 - Schadelijk bij inslikken.
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H332 - Schadelijk bij inademing.
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanvullende informatie

EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Veiligheidsaanbevelingen

P261 - Inademing van damp en spuitnevel vermijden.
P280 - Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oog- bescherming / gelaatsbescherming.
P284 - Adembescherming dragen.
P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
P304+P311 - NA INADEMING: Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P310 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Mentions de danger

H226 - Liquide et vapeurs inflammables.
H302 - Nocif en cas d'ingestion.
H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H318 - Provoque de graves lésions des yeux.
H332 - Nocif par inhalation.
H335 - Peut irriter les voies respiratoires.
H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Informations additionnelles

EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Conseils de prudence

P261 - Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation.
P280 - Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
P284 - Porter un équipement de protection respiratoire.
P391 - Recueillir le produit répandu.
P301+P310 - EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P304+P311 - EN CAS D'INHALATION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P304+P340 - EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P310 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Gefahrenhinweise

H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H318 - Verursacht schwere Augenschäden.
H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H335 - Kann die Atemwege reizen.
H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Ergänzende Informationen

EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
EUH401 - Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Sicherheitshinweise

P261 - Einatmen von Dampf und Spritznebel vermeiden.
P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P284 - Atemschutz tragen.
P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen.
P301+P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P301+P330+P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P304+P311 - BEI EINATMEN: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P304+P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P305+P310 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

EIGENSCHAPPEN EN WERKINGSWIJZE

K-Obiol® EC 25 is een emulgeerbaar concentraat (EC) ter bestrijding van voorraadbeschadigers (graankalenders, getande graankevers, meelkevers, graanmotten) door toepassing d.m.v. bespuiting, na verdunning met water, van opgeslagen graan en op de wanden van de lege opslaglokalen voor granen.

K-Obiol® EC 25 werkt door contact en orale opname. De werking op het zenuwstelsel van de insecten is snel en onomkeerbaar.

K-Obiol® EC 25 werkt gedurende lange tijd na. De werkingsduur kan aan de opslagtijd aangepast worden aangezien deze in functie van de dosis is.

GEbruik EN GEbruIKSDOSISSEN

Lees aandachtig het etiket voor gebruik.

Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdstip
Lege opslaglokalen voor de opslag van plantaardige producten	Voorraadbeschadigers (insecten)	0.04-0.06 L/100 m ² (2 maanden bescherming)	–
	Toepassingsvoorwaarden: – Max. 1 toepassing/12 maanden. – Toepassing bij het reinigen van de lokalen voorafgaand aan een nieuwe opslagperiode. – Wachtijd om de behandelde zone opnieuw te betreden: 24 uur. – Watervolume te gebruiken: • Niet-poreuze wanden (metaal,...): 5 L water/100 m² • Poreuze wanden (beton, cement,...): 10 L water/100 m²		
tarwe/emmer/eenkoorn/ khorasan/durum (na-oogst), gerst (inbegrepen mout) (na-oogst), rogge (na-oogst), haver (na-oogst), tritcale (na-oogst), spelt (na-oogst), rijst (na-oogst), maïs (na-oogst)	Voorraadbeschadigers (insecten)	20 ml per ton (12 maanden bescherming)	–
	Toepassingsvoorwaarden: – Max. 1 toepassing/teelt. – Wachtijd om de behandelde zone opnieuw te betreden: 24 uur. – Toepassen in behandelingslokaal (transportband of liftschaft). – Product verdunnen met water naargelang het debiet van de toepassingsinstallatie. – Het beste rendement wordt bekomen door toepassing op vallende korrels.		

Algemene opmerkingen/aanbevelingen

/

Algemene opmerking betreffende de dosis

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn (en) te verkorten.

BIJZONDERE TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Product bestemd voor beroepsgebruik.

MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN RESISTENTIEVORMING

SPa1 : Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De IRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 3A.

BEHANDELING VAN DE LEGE VERPAKKING EN BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geleidelijke verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden), ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is.

Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Vijvers, waterlopen, beken en grachten niet besmetten met het product of de lege verpakking. De verpakking mag in geen enkel geval hergebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN VERONTREINIGING VAN HET GROND- EN OPPERVLAKTEWATER

SP1 - Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

VOORZORGSMATREGELEN

Gelieve de normale voorzorgsmaatregelen te respecteren die bij het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen geldig zijn. Dit product in zijn originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

SPo2 – Was alle beschermende kleding na gebruik.

Draag een stofmasker, handschoenen en beschermende kledij bij elke manipulatie van het behandelde graan.

EERSTE HULP MAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

OPMERKINGEN VOOR DE ARTS

Deltamethrine behoort tot de pyrethroiden. Deze producten kunnen een half uur na blootstelling zorgen voor specifieke reacties van tintelingen, prikkelingen, branderig gevoel of verminderde huidgevoeligheid. Deze symptomen zijn van voorbijgaande aard en te onderscheiden van een mogelijk irriterend of allergisch effect.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer

Het Antigifcentrum +32(0)70 245 245

WAARBORG

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven; wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.

PROPRIETES ET MODE D'ACTION

K-Obiol® EC 25 est un concentré émulsionnable (EC) pour lutter contre des ravageurs des céréales (charançon, silvain, tribolium, alucite) par application, après dilution dans l'eau, en pulvérisation sur les céréales stockées et sur les parois des locaux vides de stockage des céréales.

K-Obiol® EC 25 agit par contact et ingestion. Son action est rapide et irréversible sur le système nerveux des insectes. K-Obiol® EC 25 assure une grande persistance d'action qui pourra être adaptée au temps de stockage en fonction de la dose utilisée.

USAGE ET DOSES D'EMPLOI

Lire attentivement l'étiquette avant l'utilisation du produit.

Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Locaux de stockage vides pour produits d'origine végétale	Insectes ravageurs des denrées entreposées	0.04-0.06 L/100 m ² (2 mois de protection)	—
	Conditions d'application: - Max. 1 application/12 mois. - Délai de rentrée dans la zone traitée : 24 heures. - Appliquer au moment du nettoyage des locaux avant une nouvelle période de stockage. - Volume d'eau à utiliser: • Parois non poreuses (métal,...) : 5 L d'eau/100 m² • Parois poreuses (béton, ciment,...) : 10 L d'eau/100 m²		
froment/amidonner/engrain/petit épeautre/blé poulard/blé barbu/blé dur (post récolte), orge (y compris malt) (post récolte), seigle (post récolte), avoine (post récolte), triticales (post récolte), épeautre (post récolte), maïs (post récolte), riz (post récolte)	Insectes ravageurs des denrées entreposées	20 ml pour 1 tonne (12 mois de protection)	—
	Conditions d'application : - Max. 1 application/culture. - Délai de rentrée dans la zone traitée : 24 heures. - Application en local de traitement (convoyeur ou puit de l'élevateur). - Diluer le produit dans l'eau en fonction du débit de l'installation. - Le meilleur rendement de l'application est obtenu par un traitement à la chute des grains.		

Remarques/Recommandations générales

/

Remarque générale concernant la dose

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.

CONDITIONS PARTICULIERES D'APPLICATION

Produit destiné à un usage professionnel.

MESURES POUR LA PREVENTION DU DEVELOPPEMENT DE LA RESISTANCE :

- SPa1 : Pour éviter le développement de résistance, alternez l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code IRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est 3A.

TRAITEMENT DES EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur.

Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

MESURES POUR EVITER LA POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE

SP1 - Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

MESURES DE PRECAUTION

Respecter les précautions habituellement prises lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.

Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

SPo2 - Laver tous les équipements de protection après utilisation.

Porter un masque anti-poussière, des gants et un vêtement de protection lors de toutes manipulations du grain traité.

INDICATIONS CONCERNANT LES PREMIERS SECOURS

PREMIERS SOINS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne pas faire couler l'eau vers l'oeil non atteint. Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

REMARQUES POUR LE MEDECIN.

La Deltaméthrine appartient aux pyréthrinoïdes. Ces produits peuvent causer une demi-heure après exposition des réactions spécifiques de picotements, de sensation d'irritation ou une sensation cutanée réduite. Ces symptômes sont temporaires et sont à discerner d'un possible effet irritant ou allergique.

Pour informations complémentaires, contacter le **Centre Antipoisons +32(0)70 245 245**
Pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500

GARANTIE

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous ne pouvons pas donner de garantie à l'acheteur; nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant au résultat insuffisant et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur supporte seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.

K-OBIOL[®]

EC25

Insecticide

- ✓ Voor de behandeling van opgeslagen graan én lege opslaglokalen voor granen
- ✓ Langdurige bescherming
- ✓ Pour le traitement des céréales stockées et des locaux vides de stockage des céréales
- ✓ Protection de longue durée


Toelatingsnummer/N° d'autorisation: 10720 P/B
N° d'agrément: L02201

Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van
25 g/l (2,7%) deltamethrin en
225 g/l (23,9%) piperonylbutoxide.

Concentré émulsionnable (EC) à base de
25 g/l (2,7%) de deltaméthrine et
225 g/l (23,9%) de pipéronyl butoxyde.

1Le
envu[™]

Voorraadbeschadigers
Ravageurs des céréales



Gevaar / Danger

Gevarenaanduidingen H226 - Ontvlambare vloeistof en damp. H302 - Schadelijk bij inslikken. H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel. H332 - Schadelijk bij inademing. H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.	Mentions de danger H226 - Liquide et vapeurs inflammables. H302 - Nocif en cas d'ingestion. H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H318 - Provoque de graves lésions des yeux. H332 - Nocif par inhalation. H335 - Peut irriter les voies respiratoires. H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Aanvullende informatie EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.	Informations additionnelles EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
Veiligheidsaanbevelingen P261 - Inademing van damp en spuitnevel vermijden. P280 - Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming. P284 - Adembescherming dragen. P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen. P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. P304+P311 - NA INADEMING: Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P310 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.	Conseils de prudence P261 - Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation. P280 - Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P284 - Porter un équipement de protection respiratoire. P391 - Recueillir le produit répandu. P301+P310 - EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P304+P311 - EN CAS D'INHALATION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P304+P340 - EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P305+P310 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Product bestemd voor beroepsgebruik. Vóór gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.
Produit destiné à un usage professionnel. Lire les instructions d'utilisation ci-jointes avant l'emploi.

Antigifcentrum/Centre Antipoisons: +32(0)70 245 245.
pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500

Een toelating van / Une autorisation de:
Verdeeld door / Distribué par:
2022 Environmental Science FR SAS
3 place Giovanni Da Verrazzano - 69009 Lyon
France - Tel. +33 451 081 508
www.be.envu.com



Lotnummer en productiedatum: zie verpakking.
N° de lot et date de production: voir sur l'emballage.

Envu, the Envu logo and K-Obiol® EC25 are trademarks owned by Environmental Science U.S. LLC. or one of its affiliates.