

除敌®



除敌®滞留喷洒悬浮剂 超强滞留, 安全除敌

安蔚优环境科技(上海)有限公司
服务热线: 400 186 8282


易附着、耐光解,长效滞留于各种表面

安蔚优根植于拜耳百年的历史经验,研制了广受PCO与终端客户欢迎的除敌[®](2.5%溴氰菊酯悬浮剂)。经过数十年的市场验证,除敌[®]凭借其出色的滞留效果以及极佳的安全性广获好评。本产品覆盖多靶标多样,是PCO进行滞留喷洒的入门首选。

除敌[®]是优秀的滞留性拟除虫菊酯类卫生杀虫剂,同时具有触杀与胃毒的双重作用。在拜耳专研的制剂工艺下,除敌[®]具备超乎寻常的易附着、耐光解特性,使其可以更长效地滞留于各种材质表面。

经国内外实验室研究证明,除敌[®]在不同表面药效均达到国家A级标准。不吸收表明药效持续时间超90天;半吸收表面药效持续时间超60天;吸收表面药效持续时间超45天。

除敌[®]在不同表面,90天内的滞留效果



◆◆◆◆ = 91-100% 滞留药效,能够实现非常有效的虫害控制

◆◆◆ = 81-90% 滞留药效,能够实现较好的虫害控制


◆◆ = 71-80% 滞留药效,能够实现基本的虫害控制

◆ = 61-70% 滞留药效,较差的虫害控制结果

- = 60% 以下滞留药效,基本很难控制虫害

为什么除敌[®]的滞留效果如此出众?


溴氰菊酯在拟除虫菊酯中的生物活性极高。每立方厘米有10万个微晶体。喷洒后微晶体可以长效滞留在处理表面,害虫经过会将颗粒粘在身上、腿上。




5微米显微镜下的微晶体

无污损、无药痕、无腐蚀 家庭、商业均可放心使用

除敌®使用的溴氰菊酯只有一个活性异构体,安全性高。获HACCP安全性认证与适航证明,可在绝大多数餐饮场所、食品加工厂进行使用,该药剂的急性经皮毒性LD₅₀(大鼠)>10000mg/kg,属于微毒的范畴。不含任何油性,对处理表面无污损;直接用水稀释,无味道,无药痕,无腐蚀,可用于多种环境。



HACCP认证证书



AMS适航证明

除敌®推荐使用场景

家庭



食品加工业



医院



商用楼宇



学校



游乐场所



火车



飞机



酒店



餐馆



除敌®产品药效获权威机构试验认证

军事医学科学院微生物流行病研究所检测报告证明：

使用除敌®在不吸收表面进行滞留喷洒后的60天内

 家蝇24小时死亡率100% / 德国小蠊72小时死亡率为100%

济南市疾病预防控制中心药效试验报告证明

使用除敌®在不吸收表面进行滞留喷洒后的90天内

 库蚊24小时死亡率100% /  鼠客蚤24小时死亡率为100%



使用范围和使用方法



场所	防治对象	用药量 (制剂量/亩)	施用方式
室内	跳蚤、蚊、蝇	0.4毫升/平方米	滞留喷洒
室内	蜚蠊	0.6毫升/平方米	滞留喷洒

储存和运输方法

- 本品应以原包装置于阴凉、干燥和通风处。加锁保存，避免儿童等无关人员接触。
- 勿与食品、饮料、粮食、饲料等其他商品同贮同运。
- 搬运及运输过程中，轻拿轻放，切勿倒置。运输中应注意防雨防潮。

技术参数：

农药登记证号：WP20170015

产品剂型：悬浮剂

有效成分及其含量：溴氰菊酯 25克/升

质量保证期：2年

包装规格：1升/瓶*12瓶/箱

注意事项

- ★ 对人、畜有毒，使用本品时应采取安全防护措施，穿戴防护服和手套，避免吸入药液。施药期间不可吃东西和饮水。
- ★ 对鱼等水生动物、蜜蜂、蚕高毒，使用时注意不可污染鱼塘等水域及饲养蜂、蚕场地。蚕室内及其附近禁用。
- ★ 喷药后及时脱下衣服，用洗衣粉水洗涤，并用肥皂水冲洗皮肤裸露部位。
- ★ 不要与碱性物质混用。切勿向人体、食物使用。置于儿童接触不到的地方。
- ★ 过敏者禁用；使用中有任何不良反应请及时就医。
- ★ 使用本品时，应避免接触食品、食品用具或食品加工及存放处的表面。切勿喷洒在食品加工及供应台面。

安蔚优Envu有害生物防治产品一览表

产品名称	有效成分及含量	产品剂型	包装规格	标签登记靶标害虫								使用方法
				蚊	蝇	蜚蠊	蚂蚁	臭虫	跳蚤	老鼠	白蚁	
特姆得®	吡虫啉21% + 高效氯氟菊酯10%	悬浮剂	8毫升/支*5支*40盒/箱	●	●	●	●	●	●			滞留喷洒
			100毫升/瓶*50瓶/箱									
除敌®	溴氰菊酯25克/升	悬浮剂	1升/瓶*12瓶/箱	●	●	●			●			滞留喷洒
凯素灵®	溴氰菊酯2.5%	可湿性粉剂	50克/袋*120袋/箱	●	●	●		●				滞留喷洒
快康®	噁虫威80%	可湿性粉剂	10克/袋*20袋*12盒/箱	●	●	●						滞留喷洒
列喜镇®	氯菊酯102.6克/升 + S-生物烯丙菊酯1.4克/升	水乳剂	1升/瓶*12瓶/箱	●	●							空间喷洒
拜灭优®	氟虫腈0.05%	胶饵	30克/支*4支*20盒/箱			●						施点投放
拜灭土®	吡虫啉2.15%	胶饵	30克/支*4支*20盒/箱			●						施点投放
拜灭易®	吡虫啉0.03%	胶饵	20克/支*5支*30盒/箱				●					施点投放
立克命®	杀鼠醚0.75%	追踪粉剂	100克/盒*24盒/箱						●			直接施撒或配制毒饵
立克命®	溴敌隆0.005%	蜡块(丸)	蜡丸:4.5公斤/桶 (3克/粒) 穿孔蜡块:6公斤/桶 (15克/块)							●		直接投饵 穿孔蜡块可固定在诱饵站内
特密得®	氟虫腈25克/升	乳油	1升/瓶*12瓶/箱								●	滞留喷洒
			100毫升/瓶*80瓶/箱									
凯安保®	溴氰菊酯25克/升	乳油	1升/瓶*12瓶/箱								●	滞留喷洒

安蔚优®
envu

安蔚优环境科技(上海)有限公司
上海市静安区昌平路363号1幢4层

邮政编码:200040

服务热线:4001868282



关注安蔚优
专业虫害防治公众号



扫码进入商城
了解及购买更多产品



扫码注册
PCO锦囊小程序