

拜灭优®



拜灭优®杀蟑胶饵 饕餮美味,一触即杀

安蔚优环境科技(上海)有限公司
服务热线:400 186 8282

安蔚优根植于拜耳的百年经验,集多重革新胶饵研发技术于一身,生产出**拜灭优[®]**杀蟑胶饵。在配方中添加了多种契合蟑螂口味的成分,完美解决了蟑螂拒食胶饵的难题,并融合了**ContactX[™]**触杀技术,实现隔夜即可全窝歼灭蟑螂的效果。


不含葡萄糖配方胶饵 解决蟑螂厌食,美味难以抵抗

长久以来,普通胶饵中添加的诱食成分——葡萄糖,能激活敏感蟑螂种群的糖类神经元,促进取食胶饵。但抗性蟑螂种群的糖类神经元上同时含有苦味受体,而苦味神经元激活会抑制蟑螂进食而产生厌食行为,在日常工作业中,PCO会感受到胶饵普遍效果不好了,多数情况是由于蟑螂不取食胶饵造成。

拜灭优[®]杀蟑胶饵为了从根源处解决蟑螂厌食的问题,在基饵中添加了尚未被发现存在拒食现象的非葡萄糖成分作为诱食成分,解决了全球存在的蟑螂拒食胶饵困境。



我们还在**拜灭优[®]**中添加了**脂肪、蛋白质、膳食纤维等**,增加胶饵对蟑螂的引诱性,在厨房这种食源竞争非常激烈的环境中, **拜灭优[®]**依然是蟑螂进食的首要之选。





隔夜灭蟑闪电战, 灭蟑效果达90%以上

拜灭优®拥有快速、高效的降低蟑螂密度的卓越能力。

拜耳实验室曾在一栋公寓大楼中进行了一项关于拜灭优®药效的现场实验, 该实验场地曾经使用过滞留喷洒及其他胶饵产品, 但仍会反复感染, 蟑螂密度难以减退。

从中挑出蟑螂控制最为困难的10个房间施用拜灭优®, 实验表明, 冰箱下方这种蟑螂泛滥的居家死角部位, **1天后的蟑螂下降率达95%, 平均每个房间施用拜灭优®24小时后可达90%的蟑螂减退率。**




实验数据来自:拜耳现场实验

采用ContactX™触杀技术 蟑螂接触胶饵也可中毒死亡

拜灭优®杀蟑胶饵应用ContactX™触杀技术,表现出卓越的接触毒性。蟑螂仅需接触到胶饵,无需取食入口,毒性会通过表皮渗透,进入体内,也可达到杀灭效果。同时,蟑螂种群间口器和肢体的相互接触也可传播毒性。

实验中2个实验场地内各放置了10只雄性蟑螂,用石蜡封住参与实验的蟑螂的口器,这样它们就无法通过口器摄入拜灭优®、水及任何饲料,因此只会反映经表皮接触死亡率。



后续实验结果表明,单单应用了ContactX™触杀技术,就可使拜灭优®多提供45%的蟑螂杀灭率。



实验数据来自:

Barbara E. Bayer, Roberto M. Pereira* & Philip G. Koehler(2012)Differential consumption of baits by pest blattid and blattellid cockroaches and resulting direct and secondary effects.

拥有AMS及波音适航标准证书



防治对象

德国小蠊、美洲大蠊、黑胸大蠊



技术参数：

农药登记证号：WP20130016

产品剂型：胶饵 (BG)

质量保证期：2年

包装规格：30克*4支*20盒/箱

有效成分及其含量：氟虫腈0.5克/公斤

应用场景



使用方法

防治对象 (以常见品种为例)	使用方法	用药量/延米	
		低密度	高密度
德国小蠊	点涂胶饵	1个点x 5毫米直径/点	2-3个点x 5毫米直径/点
美洲大蠊	点涂胶饵	3个点x 5毫米直径/点	6个点x 5毫米直径/点

- 将**拜灭优**以点状方式施用于蟑螂经常出没及藏身的区域,如缝隙、边角、孔洞中
- 建议使用**拜灭优**附近,勿使用趋避性药物,以免引起蟑螂拒食、影响**拜灭优**的药效
- 根据蟑螂密度、种类和分布区域,可以适当调整用量和施药频率
- 低密度:在白天很少见到蟑螂活动,高密度:在白天时常能见到蟑螂活动

安蔚优Envu有害生物防治产品一览表

产品名称	有效成分及含量	产品剂型	包装规格	标签登记靶标害虫								使用方法
				蚊	蝇	蜚蠊	蚂蚁	臭虫	跳蚤	老鼠	白蚁	
特姆得®	吡虫啉21% + 高效氯氟菊酯10%	悬浮剂	8毫升/支*5支*40盒/箱	●	●	●	●	●	●			滞留喷洒
			100毫升/瓶*50瓶/箱									
除敌®	溴氰菊酯25克/升	悬浮剂	1升/瓶*12瓶/箱	●	●	●			●			滞留喷洒
凯素灵®	溴氰菊酯2.5%	可湿性粉剂	50克/袋*120袋/箱	●	●	●		●				滞留喷洒
快康®	噁虫威80%	可湿性粉剂	10克/袋*20袋*12盒/箱	●	●	●						滞留喷洒
列喜镇®	氯菊酯102.6克/升 + S-生物烯丙菊酯1.4克/升	水乳剂	1升/瓶*12瓶/箱	●	●							空间喷洒
拜灭优®	氟虫腈0.05%	胶饵	30克/支*4支*20盒/箱			●						施点投放
拜灭土®	吡虫啉2.15%	胶饵	30克/支*4支*20盒/箱			●						施点投放
拜灭易®	吡虫啉0.03%	胶饵	20克/支*5支*30盒/箱				●					施点投放
立克命®	杀鼠醚0.75%	追踪粉剂	100克/盒*24盒/箱						●			直接施撒或配制毒饵
立克命®	溴敌隆0.005%	蜡块(丸)	蜡丸:4.5公斤/桶 (3克/粒) 穿孔蜡块:6公斤/桶 (15克/块)							●		直接投饵 穿孔蜡块可固定在诱饵站内
特密得®	氟虫腈25克/升	乳油	1升/瓶*12瓶/箱								●	滞留喷洒
			100毫升/瓶*80瓶/箱									
凯安保®	溴氰菊酯25克/升	乳油	1升/瓶*12瓶/箱								●	滞留喷洒

安蔚优®
envu

安蔚优环境科技(上海)有限公司
上海市静安区昌平路363号1幢4层

邮政编码:200040
服务热线:4001868282



关注安蔚优
专业虫害防治公众号



扫码进入商城
了解及购买更多产品



扫码注册
PCO锦囊小程序