

RACUMIN PASTA

Utgave 5 / N
102000007452

1/11

Revisjonsdato: 04.11.2022
Utskriftsdato: 04.11.2022

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

Varenavn RACUMIN PASTA
UFI 6FX0-S0H6-P00R-QYXH
Produktkode (UVP) 05141435

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk Middel mot gnagere

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør 2022 Environmental Science FR SAS
Lyon Vaise Business Center
3 Place Giovanni Da Verrazzano
69009 Lyon
France

Telefon (+47) 24 11 18 00

Ansvarlig avdeling E-Mail: service.clients.es.france@envu.com

1.4 Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer Giftinformasjonen
(+47) 22 59 13 00 or +44 20 3885 0382 (24/7 støtte)

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifikasjon i henhold til EG nr. 1272/2008 om klassifisering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, som rettet.

Akutt giftighet: Kategori 4
H302 Farlig ved svelging.

Reproduksjonstoksisitet: Kategori 1B
H360D Kan gi fosterskader.

Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet: Kategori 3
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

2.2 Mærkingselementer

Mærking i henhold til EG nr. 1272/2008 om klassifisering, mærkning og emballering af stoffer og

RACUMIN PASTAUtgave 5 / N
102000007452

2/11

Revisjonsdato: 04.11.2022
Utskriftsdato: 04.11.2022**blanding, som rettet.**

Merkepliktig.

**Varselord:** Fare**Faresetninger**

H302 Farlig ved svelging.
H360D Kan gi fosterskader.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger

P201 Innhent særskilt instruks før bruk.
P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.
P264 Vask hendene grundig etter bruk.
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker.
P301 + P312 VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag.
P308 + P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.
P330 Skyll munnen.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

2.3 Andre farer

På grunn av antivitamin K egenskaper av den aktive bestanddel, kan absorpsjon hemme blodkoagulering og forårsake hemoragisk syndrom.

Coumatetralyl: Dette stoffet ansees ikke som persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT). Dette stoffet ansees ikke som meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER**3.2 Stoffblandinger****Kjemisk beskaffenhet**

Ferdigåte (RB)
Coumatetralyl 0,0375 %

RACUMIN PASTAUtgave 5 / N
102000007452

3/11

Revisjonsdato: 04.11.2022
Utskriftsdato: 04.11.2022**Farlige komponenter**

Faresetninger i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008

Navn	CAS-nr. / EC-nr. / REACH Reg. No.	Klassifisering	Kons. [%]
		FORORDNING (EF) nr. 1272/2008	
Kumatetralyl	5836-29-3 227-424-0	Repr. 1B, H360D Acute Tox. 2, H330 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 2, H300 STOT RE 1, H372 Aquatic Chronic 1, H410	0,0375

Utfyllende opplysninger

Kumatetralyl	5836-29-3	M-faktor: 10 (acute), 10 (chronic)
Kumatetralyl	5836-29-3	SCL: Repr. 1B; H360D: SCL $\geq$ 0,003 %
Kumatetralyl	5836-29-3	SCL: STOT RE 1; H372: SCL $\geq$ 1 %
Kumatetralyl	5836-29-3	SCL: STOT RE 2; H373: SCL 0,1 - < 1 %

For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

Partikkelkarakteristikk

Dette stoffet/denne blandingen inneholder ikke nanoformer

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK**4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

Generell anbefaling	Flytt bort fra faresone. Når symptomer utvikles og vedvarer, søk råd fra lege. Legg og transporter den forulykkede i stabilt sideleie.
Innånding	Flytt ut i frisk luft. Hold personen varm og la vedkommende hvile. Tilkall øyeblikkelig en lege eller giftkontrollsentral.
Hudkontakt	Vask huden med mye vann og såpe eller med polyetylenglykol 400 dersom dette er tilgjengelig, skyll med mye vann. Tilkall øyeblikkelig en lege eller giftkontrollsentral.
Øyekontakt	Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser etter de første fem minuttene med skylling, og fortsett deretter å skylle øyet. Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer.
Svelging	Fremkall IKKE brekninger. Tilkall øyeblikkelig en lege eller giftkontrollsentral. Skyll munnen.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer	Hvis det svelges store mengder, kan følgende symptomer forekomme: Innvending og utvendig blødning, fare for sjokk Symptomer og skader refererer til effekter observert etter inntak av store mengder av aktivstoffet.
------------------	---

4.3 Angivelse om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

RACUMIN PASTAUtgave 5 / N
102000007452

4/11

Revisjonsdato: 04.11.2022
Utskriftsdato: 04.11.2022

Risikoer	På grunn av antivitamin K egenskaper av den aktive bestanddel, kan absorpsjon hemme blodkoagulering og forårsake hemoragisk syndrom.
Behandling	Behandles symptomatisk. Motgift: Vitamin K1. Tilfeller av alvorlig forgiftning kan kreve de vanlige tiltak som bruk av blodprodukter eller transfusjoner. Nødvendighet og effektivitet må vurderes av INR. Ved svelging: I tilfeller med betydelig svelging bør pumping bare tas i betraktning i løpet av de første to timene. Bruk av aktivt kull og natriumsulfat tilrådes imidlertid alltid. Overvåking av blodbildet.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK**5.1 Slokkingsmidler**

Egnede	Bruk vannspray, alkoholresistent skum, tørrkjemikalier eller karbondioksid.
---------------	---

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen	Det utvikles farlige gasser ved brann.
--	--

5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brannsløkkingsmannskaper	Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.
--	---

Andre opplysninger	Begrens spredningen av brannsløkningsmediet. Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene.
---------------------------	---

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP**6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Forholdregler	Unngå kontakt med produktsøl eller forurensede overflater. Bruk eget verneutstyr.
----------------------	---

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø	Må ikke slippes ut til overflatevann, kloakksystem og grunnvann.
---	--

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og rengjøring	Bruk mekanisk håndteringsutstyr. Tilsølte gjenstander og gulv rengjøres grundig i overensstemmelse med miljøforskriftene. Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.
---	---

6.4 Henvisning til andre avsnitt	Informasjoner ang. sikker håndtering se seksjon 7. Informasjoner ang. personlig verneutstyr, se seksjon 8. Informasjoner ang. avfallsbehandling se seksjon 13.
---	--

RACUMIN PASTAUtgave 5 / N
102000007452

5/11

Revisjonsdato: 04.11.2022
Utskriftsdato: 04.11.2022**AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING****7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Råd om trygg håndtering	Det trengs ingen bestemte forholdsregler ved håndtering av uåpnede pakker/beholdere. Følg relevante råd for manuell håndtering. Sørg for skikkelig ventilasjon.
Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon	Hold borte fra varme og antennelseskilder.
Hygienetiltak	Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Oppbevar arbeidsklær adskilt. Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha håndtert stoffet. Fjern tilsølt tøy med en gang, og rengjør dem grundig før de brukes på nytt. Klesplagg som ikke kan vaskes, må destrueres (brennes).

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og containere	Hold beholderne tett lukket på en tørr, kjølig og godt ventilert plass. Lagres i originalbeholder. Lagres på et sted som kun er tilgjengelig for autorisert personell. Hold unna direkte sollys. Må ikke oppbevares ved temperaturer over 40 °C.
Råd angående samlagring	Hold borte fra mat, drikke og dyrefôr.
7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)	Se etiketten eller brosjyren.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR**8.1 Kontrollparametrer**

Komponenter	CAS-nr.	Kontrollparametrer	Oppdater	Grunnlag
Kumatetralyl	5836-29-3	0,01 mg/m ³ (TWA)		OES BCS*

*OES BCS: Intern utsettelsesgrenseverdi Bayer AG, Crop Science Division (Occupational Exposure Standard)

8.2 Eksponeringskontroll**Personlig verneutstyr - Sluttbruker**

Generell anbefaling	Følg bruksanvisningen på etikettene.
Åndedrettsvern	Det er ikke nødvendig å bruke utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse ved eksponering.
Håndvern	Beskyttelseshansker
Øyevern	Beskyttelsesbriller
Hud- og kroppsvern	Vernedrakt

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

RACUMIN PASTAUtgave 5 / N
102000007452

6/11

Revisjonsdato: 04.11.2022
Utskriftsdato: 04.11.2022

Form	pasta
Farge	blå
Lukt	svak, karakteristisk
Luktgrense	Ingen data tilgjengelig
Smeltepunkt/smelteområde	> 200 °C
Kokepunkt	Ingen data tilgjengelig
Antennelighet	Dette produktet er ikke meget brannfarlig.
Øvre eksplosjonsgrense	Ingen data tilgjengelig
Nedre eksplosjonsgrense	Ingen data tilgjengelig
Flammepunkt	Ingen data tilgjengelig
Selvantennelsestemperatur	425 °C
Antennelsestemperatur	ca. 207 °C
Termisk nedbrytning	fr 110 °C
Selvaksellerende dekoponeringsstemperatur (SADT)	Ingen data tilgjengelig
pH-verdi	Ikke anvendbar, stoff / blanding er ikke-oppløselig (i vann)
Viskositet, dynamisk	Ingen data tilgjengelig
Viskositet, kinematisk	Ingen data tilgjengelig
Vannløselighet	Ikke dispergerbar

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann Coumatetralyl: log Pow: 1,5 (20 °C) (pH-verdi 7)

Damptrykk	Ingen data tilgjengelig
Relativ tetthet	ca. 1,19 g/cm ³ (20 °C)
Relativ tetthet	Ingen data tilgjengelig
Relativ damp tetthet	Ingen data tilgjengelig

Vurdering nanopartikler Dette stoffet/denne blandingen inneholder ikke nanoformer

9.2 Andre opplysninger

Slagømfintlighet	Ikke støtfølsom.
Eksplisivitet	Ikke eksplosivt
Brenntall	BT3 Lokal brann uten utbredelse (20 °C)
Oksidasjonsegenskaper	Ingen oksyderende egenskaper
Fordampingshastighet	Ingen data tilgjengelig

RACUMIN PASTAUtgave 5 / N
102000007452

7/11

Revisjonsdato: 04.11.2022
Utskriftsdato: 04.11.2022**Andre fysiokjemiske egenskaper**

Ytterligere sikkerhetsrelaterte fysisk-kjemiske data er ikke kjent.

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet	Stabil under normale forhold.
10.2 Kjemisk stabilitet	Stabil under anbefalte lagringsforhold.
10.3 Risiko for farlige reaksjoner	Ingen farlige reaksjoner ved forskriftsmessig lagring og håndtering.
10.4 Forhold som skal unngås	Ekstreme temperaturer og direkte sollys.
10.5 Uforenlige materialer	Oppbevares kun i den originale emballasjen.
10.6 Farlige nedbrytingsprodukter	Det forventes ingen nedbrytingsprodukter ved normal bruk.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER**11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Akutt oral giftighet	LD50 (Rotte) 1.000 mg/kg
Akutt toksisitet ved innånding	Ved forsettlig og tilsiktet anvendelse ble det ikke formet noen innpustbare aerosoler.
Akutt giftighet på hud	LD50 (Rotte) > 4.000 mg/kg
Hudetsing / Hudirritasjon	Ingen hudirritasjon (Kanin)
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon	Ingen øyeirritasjon (Kanin)
Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt	Ikke sensibiliserende. (Mus) OECD Test Guideline 429, Local Lymph Node Assay (LLNA)

Vurdering STOT spesifisk target organ toksisitet - singel eksponering

Coumatetralyl: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

Vurdering STOT spesifisk target organ toksisitet - gjentatt eksponering

Coumatetralyl forårsaket hemming av blodkoagulasjon kan muligens forårsake hemoragisk syndrom i dyrestudier. De toksiske virkningene av Coumatetralyl er knyttet til antivitamin K egenskaper.

Vurdering mutagenisitet

Coumatetralyl var ikke mutagent eller gentoksisk i en serie av in vitro- og in vivo-tester.

Vurdering carcinogenisitet

RACUMIN PASTAUtgave 5 / N
102000007452

8/11

Revisjonsdato: 04.11.2022
Utskriftsdato: 04.11.2022

Coumatetralyl anses ikke som kreftfremkallende.

Vurdering toksisitet mot fruktbarhet

Coumatetralyl anses ikke som en reproduktiv toksikant på ikke-maternotoksiske dosenivåer.

Vurdering teratogenisitet

Coumatetralyl: Kan gi fosterskader.

Aspirasjonsfare

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 Informasjon om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaper****Vurdering**

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommissjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER**12.1 Giftighet****Giftighet for fisk**

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)) 53 mg/l
Eksponeringstid: 96 h
Angivelsen gjelder den teknisk aktive bestanddel.

Kronisk toksisitet for fisk

Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)
NOEC: 5 µg/l
Eksponeringstid: 21 d
Angivelsen gjelder den teknisk aktive bestanddel.

Giftighet for virvelløse dyr i vann

EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)) > 14 mg/l
Eksponeringstid: 48 h
Angivelsen gjelder den teknisk aktive bestanddel.

Kronisk toksisitet til virvelløse vann dyr

NOEC (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 0,1 mg/l
Eksponeringstid: 21 d
Angivelsen gjelder den teknisk aktive bestanddel.

Giftighet for vannplanter

IC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)) > 18 mg/l
Veksthastighet; Eksponeringstid: 96 h
Angivelsen gjelder den teknisk aktive bestanddel.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet**Biologisk nedbrytbarhet**

Coumatetralyl: < 60 %,
Ikke klart bionedbrytbart.

Koc

Coumatetralyl: Koc: 258

12.3 Bioakkumuleringsevne**Bioakkumulering**

Coumatetralyl: Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) 11,4
Bioakkumulerer ikke.

RACUMIN PASTAUtgave 5 / N
102000007452

9/11

Revisjonsdato: 04.11.2022
Utskriftsdato: 04.11.2022**12.4 Mobilitet i jord****Mobilitet i jord** Coumatetralyl: Moderat mobil i jordtyper**12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****PBT- og vPvB-vurdering** Coumatetralyl: Dette stoffet ansees ikke som persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT). Dette stoffet ansees ikke som meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB).**12.6 Hormonforstyrrende egenskaper****Vurdering** Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommissjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.**12.7 Andre skadevirkninger****Økologisk tilleggsinformasjon** Ingen andre virkninger er oppgitt.**AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Tomemballasje, giftrester og døde rotter skal leveres til det kommunale mottaksanlegg for farlig avfall.

Avfallsavhendings nr. Norsas: Bekjempningsmidler uten kvikksølv 7111.
06 13 01* Uorganiske plantevernmidler, treimpregneringsmidler og andre biocider**AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER****Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til ADN/ADR/RID/IMDG/IATA.**

Denne klassifiseringen gjelder i prinsippet ikke for frakt i tankfartøy på innenlands vannveier. Kontakt produsenten for ytterligere informasjon.

14.1 – 14.5 Ikke anvendbar.**14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Se punkt 6 til 8 i dette sikkerhetsdatabladet.

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL og IBC-regelverket

Ingen transport i store kvanta i henhold til IBC koden.

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK**15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****Andre opplysninger**

WHO-Klassifisering: II (Moderately hazardous)

RACUMIN PASTAUtgave 5 / N
102000007452

10/11

Revisjonsdato: 04.11.2022
Utskriftsdato: 04.11.2022

Registreringsnummer NO-2014-0081

Bruksområde

Racumin® Pasta skal kun brukes i åtestasjoner, der må være solide og værbestandige og ikke være mulige å åpne for barn/kjæledyr.

Les og følg produktinformasjonen samt annen informasjon som følger med produktet eller som gis på salgsstedet, før du bruker produktet.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke nødvendig.

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER**Tekst av fareutsagn nevnt i Seksjon 3**

H300	Dødelig ved svelging.
H311	Giftig ved hudkontakt.
H330	Dødelig ved innånding.
H360D	Kan gi fosterskader.
H372	Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H410	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forkortelser og akronymer

ADN	Europeisk overenskomst vedrørende internasjonal transport av farlig gods på innenlandske vannveier
ADR	Europeisk overenskomst vedrørende internasjonal transport av farlig gods på vei
ATE	Akutt giftighetsberegning
CAS-Nr.	Chemical Abstracts Service nummer
EC-nr.	European community nummer (EC-nummer)
ECx	Effektiv konsentrasjon x %
EINECS	Den Europeiske fortegnelse over markedsførte kjemiske stoffer
ELINCS	Europeisk liste over innmeldte stoffer
EN	Europeiske standarder
EU	Europeiske Union
IATA	International Air Transport Association
IBC	International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code)
ICx	Inhiberingskonsentrasjon x %
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
Kons.	Konsentrasjon
LCx	Dødlig konsentrasjon x %
LDx	Dødlig dose x %
LOEC/LOEL	Laveste observerte effektkonsentrasjon/ effektnivå
MARPOL	MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships
N.O.S.	Not otherwise specified
NOEC/NOEL	Nulleffektkonsentrasjonen/ nulleffektnivå
OECD	Organisasjonen for Økonomisk Samarbeid og Utvikling
RID	Europeisk overenskomst vedrørende internasjonal transport av farlig gods med tog
TWA	Tidsmålt gjennomsnitt
UN	Forente Nasjoner (FN)

RACUMIN PASTA

Utgave 5 / N
102000007452

11/11

Revisjonsdato: 04.11.2022
Utskriftsdato: 04.11.2022

WHO Verdens Helseorganisasjon

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er i henhold til retningslinjer fastsatt ved forordning (EU) 1907/2006 og forordning (EU) 2020/878 om endring av forordning (EU) nr. 1907/2006 (med senere endringer). Dette dataarket kommer i tillegg til bruksanvisningen, men erstatter den ikke. Informasjonen det inneholder, er basert på den tilgjengelige kunnskapen om det angjeldende produktet på det tidspunktet den ble samlet inn. Brukerne blir videre minnet på de mulige risikoene ved å bruke et produkt til andre formål enn det de er beregnet for. Den påkrevde informasjonen er i samsvar med gjeldende EØF-lovgivning. Mottakerne må oppfylle eventuelle nasjonale tilleggskrav.

Arsak til revisjon:

Sikkerhetsdatablad i henhold til EG nr. 2020/878. Kontrollert og revidert for redaksjonelle formål på grunn av justeringer i henhold til gjeldende vedlegg II i REACH-forskriften.

Endringer siden den siste versjonen vil bli merket i margin. Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner.