

Üretim ve Son Kullanma Tarihi
Şarj/Seri/Parti numarası:
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: XXXX

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Karasinek Sivrisinek	Boş kapalı alan spreyleme	28m ³ hacme 5- 6 saniye süreyle püskürtünüz.	Gerek görülürkçe
Hamamböceği Karıncı	Boş kapalı alan spreyleme	12m ² alana 5-6 saniye süreyle püskürtünüz.	Gerek görülürkçe

Kullanma şekli:

Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Uygulamadan önce uygulama yapılacak alanın kapı ve pencerelerini kapatınız. Ürünü, karasinek ve sivrisineklere karşı, bu zararlıların bulunduğu alana ve doğrudan odanın merkezine doğru havaya, hamamböceği ve karıncalara karşı, bu zararlıların gezindikleri ve saklandıkları yüzeylere yukarıdaki tabloda belirtildiği şekilde uygulayınız.

Uygulama yaparken maske ve eldiven kullanınız.

Kullanımdan sonra odayı en az 30 dakika kapalı tutunuz. Ardından odayı en az 60 dakika süreyle havalandırınız.

Üretici Firma: Coster Aerosol Valf Sanayi A.Ş.
Gebze Plastikçiler Org. San. Böl. İnönü Mah. 7. Cad. 41400
Gebze/Kocaeli

Ruhsat Sahibi: Bayer Türk Kimya San Ltd. Şti.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 53
34770 Ümraniye – İstanbul

Net miktarı:

250 ml e	275 ml e
Net miktarı: 177 gr	Net miktarı: 195 gr
300 ml e	400 ml e
Net miktarı: 212 gr	Net miktarı: 283 g

Ürün 25 °C (±2 °C) sıcaklıkta raf ömrü 2 yıldır.
Ambalajı açılmış ürün 1 yıl içerisinde tüketiniz

KULLANICI GRUBU GENEL HALK

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

B
A
Y
E
R

Formülasyon Şekli: Aerosol

Aktif maddenin adı ve miktarı (%) a/a
Deltamethrin % 0,025 (CAS No: 52918-63-5)
Transfluthrin % 0,030 (CAS No: 118712-89-3)

Yardımcı maddeler ve miktarları (%) a/a
%1,06 Emülgatör ve İnhibitör, %98,885 Çözücü ve İtici Gaz ile
%100'e tamamlanır

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY
YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEM EK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre
bertaraf ediniz.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

GÖZLERLE TEMAS: Lens takılı ise çıkarın. Göz kapaklarını iyice
açarak, derhal ve bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Problemin
devam etmesi halinde bir doktora danışınız.

CİLTLE TEMAS: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Derhal bir duş alarak
cildi durulayın. Derhal tıbbi yardım / öneri alın. Kirlenmiş
giysilerinizi tekrar kullanmadan önce yıkayın.

SOLUNUM: Kişiyi açık havaya çıkarınız. Derhal tıbbi yardım /
öneri alın.

YUTMA: Derhal tıbbi yardım / öneri alın. Kusturmayın. Bir doktor
tarafından açıkça izin verilmeyen hiçbir şeyi uygulamayın.

ÜRÜN TİPİ: 18 İNSEKTİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Uzun süre solunduğunda; bulantı, baş dönmesi ve kusma, gözlerde ve
burunda yanmaya neden olabilir.

**ZEHİRLENME DURUMUNDA GEREKTİĞİNDE ULUSAL
ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU
TELEFONUNU ARAYINIZ.**

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Elektrostatik yük birikimlerinden kaçınınız. Alev veya akkor
gövdeler üzerine püskürtmeyiniz. Buharlar alev alabilir ve bir
patlama olabilir; pencereler ve kapılar açık tutularak ve çapraz bir
havalandırma garanti edilerek birikim önlenmesi gerekir. Kullanım
sırasında bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara içmeyiniz. Spreyini
solumayın.

İyi havalandırılan yerlerde, direkt güneş ışınlarından korunarak ve
50°C / 122°F altında sıcaklıklarda, her türlü tutuşma kaynağından
uzakta muhafaza ediniz.

25 °C (±2 °C)'de muafaza ediniz.

Arılar için zehirlidir.

ZARARLILIK İFADELERİ:

H222 Çok kolay alevlenir aerosol.

H229 Basınçlı kap: Isıtma patlamaya yol açabilir.

EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara
neden olabilir.

ÖNLEM İFADELERİ:

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P210 Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun.
Sigara içilmez.

P211 Alev veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin.

P251 Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.

P308+P311 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: bir ZEHİR
MERKEZİ veya bir doktor ile temas kurunuz.

P340 Zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği
pozisyonda olmasını sağlayın.

P403 İyi havalandırılan yerde depolayın.

P410+P412 Güneş ışığından koruyun. 50°C / 122°F aşan sıcaklıklara
maruz bırakmayın.

P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Uyarı Kelimesi: Tehlike

Bakanlık Onayı

Uzun

05 Nisan 2023

